

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

29 июля 2022 г. № 79

Об установлении перечней медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения образования

На основании [части первой](#) пункта 19 статьи 57, [пункта 1](#) статьи 278 Кодекса Республики Беларусь об образовании, [подпункта 8.88](#) пункта 8, [подпункта 9.1](#) пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения дошкольного образования согласно [приложению 1](#);

перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения общего среднего образования согласно [приложению 2](#);

перечень медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения специального образования согласно [приложению 3](#);

перечень медицинских противопоказаний для лиц с особенностями психофизического развития, находящихся в учреждениях социального обслуживания, для получения дошкольного, общего среднего и специального образования в учреждениях образования согласно [приложению 4](#).

2. Признать утратившим силу [постановление](#) Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22 декабря 2011 г. № 128 «Об определении медицинских показаний и противопоказаний для получения образования».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.

Министр

Д.Л.Пиневич

СОГЛАСОВАНО

*Министерство образования
Республики Беларусь*

*Министерство труда
и социальной защиты
Республики Беларусь*

*Брестский областной
исполнительный комитет*

*Витебский областной
исполнительный комитет*

*Гомельский областной
исполнительный комитет*

Гродненский областной
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Приложение 1
к [постановлению](#)
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
29.07.2022 № 79

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения дошкольного образования

№ п/п	Тип (вид, группа) учреждения образования	Медицинские показания (код диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра)	Медицинские противопоказания (код диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра)
1	2	3	4
1	Детский сад, дошкольный центр развития ребенка, иные учреждения образования, реализующие образовательную программу дошкольного образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательную программу дошкольного образования	1. Норма психофизического развития. 2. Психические расстройства и расстройства поведения: 2.1. специфическое расстройство речевой артикуляции (F80.0) – дислалия***; 2.2. другие расстройства развития речи и языка, расстройства развития речи и языка неуточненные (F80.8, F80.9) – задержка речевого развития*** (у детей до трех лет), общее недоразвитие речи*** (III и IV уровень речевого развития); 2.3. детский аутизм (F84)****; 2.4. синдром Аспергера (F84.5); 2.5. другие и неуточненные общие расстройства развития (F84.8, F84.9)****; 2.6. речь взхлеб (F98.6) – тахилалия***; 2.7. заикание (F98.5) – легкая степень. 3. Болезни глаза и его придаточного аппарата: 3.1. косоглазие (H50) – после оперативного лечения при отсутствии необходимости в плеопто-ортоптическом лечении; 3.2. расстройства зрения (H53) – пониженное зрение обоих глаз (острота зрения) 0,3–0,5 на лучше видящем глазу с переносимой коррекцией. 4. Болезни уха и сосцевидного отростка: 4.1. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха I–IV степени, глухота по классификации Всемирной организации здравоохранения компенсированные слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом,	1. Заболевания, приведшие к умеренным*, выраженным* или резко выраженным* нарушениям функций голоса и речи, сенсорных функций (зрения, слуха), статодинамической функции, ограничениям способности к самостоятельному передвижению ФК2**, ФК3**, ФК4** и способности к самообслуживанию ФК2**, ФК3**, ФК4**. 2. Психические расстройства и расстройства поведения: 2.1. умственная отсталость (F70–F79)

	<p>с оптимальным или достаточным уровнем речевого развития.</p> <p>5. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках:</p> <p>5.1. дизартрия (R47) – в сочетании (без сочетания) с общим недоразвитием речи (III и IV уровень речевого развития)<u>***</u>;</p> <p>5.2. открытая гнусавость и закрытая гнусавость (R49.2) – открытая и закрытая ринопалия<u>***</u> в сочетании (без сочетания) с общим недоразвитием речи (III и IV уровень речевого развития)<u>***</u>.</p> <p>6. Другие заболевания, приведшие к легким* нарушениям функций голоса и речи, сенсорных функций (зрения, слуха), статодинамической функции, ограничениям способности к самостоятельному передвижению ФК1<u>**</u> и (или) способности к самообслуживанию ФК1<u>**</u>.</p>	
<p>2 Санаторный детский сад, санаторные группы</p>	<p>1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни:</p> <p>1.1. последствия туберкулеза (B90) – последствия туберкулеза клинически излеченного, спонтанно излеченного на период от 6 до 24 месяцев.</p> <p>2. Новообразования:</p> <p>2.1. злокачественные новообразования (C00–C80, C97) – не ранее 6 месяцев после наступления ремиссии (перевода в клиническую группу 3);</p> <p>2.2. злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C81–C96) – не ранее 6 месяцев после окончания специального лечения.</p> <p>3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм:</p> <p>3.1. гемолитические анемии, апластические и другие анемии (D55–D61) – после окончания получения гормональной или иммуносупрессивной терапии;</p> <p>3.2. идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и другие первичные тромбоцитопении (D69.3, D69.4) – не ранее 1 года от наступления ремиссии.</p> <p>4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:</p> <p>4.1. сахарный диабет I типа (E10) в стадии компенсации;</p> <p>4.2. нарушение обмена веществ (E70–E72, E74–E77, E80, E83, E84, E88.0) – при организации специальной диеты.</p> <p>5. Болезни уха и сосцевидного отростка:</p> <p>5.1. хронический гнойный средний отит (H66.1, H66.9).</p> <p>6. Болезни органов дыхания:</p> <p>6.1. острые респираторные заболевания (J00–J06, J10) – с длительностью более 7 дней каждого случая и частотой 4 и более раза в году;</p> <p>6.2. пневмония (J12–J18) – осложненная или с частотой 2 и более раза в году;</p> <p>6.3. хронический синусит (J32);</p>	<p>1. Заболевания, приведшие к умеренным*, выраженным* или резко выраженным* нарушениям функций голоса и речи, сенсорных функций (зрения, слуха), статодинамической функции, функций кровообращения, к выраженным* или резко выраженным* нарушениям функций дыхания, ограничениям способности к самостоятельному передвижению ФК2<u>**</u>, ФК3<u>**</u>, ФК4<u>**</u> и способности к самообслуживанию ФК2<u>**</u>, ФК3<u>**</u>, ФК4<u>**</u>.</p> <p>2. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>2.1. умственная отсталость (F70–F79)</p>

6.4. хронические болезни миндалин и аденоидов (J35);

6.5. бронхит, неуточненный как острый и хронический (J40) – рецидивирующий бронхит с частотой 3 и более случаев в году и длительностью каждого случая 14 дней и более;

6.6. хронический бронхит (J41, J42, J44);

6.7. эмфизема, синдром Мак-Леода (хронический облитерирующий бронхиолит) (J43);

6.8. бронхиальная астма (J45) при легкой и средней тяжести;

6.9. бронхоэктатическая болезнь (J47);

6.10. хроническая респираторная недостаточность (J96.1) I степени.

7. Болезни органов пищеварения:

7.1. болезнь Крона (K50);

7.2. язвенный колит (K51);

7.3. целиакия (K90.0).

8. Болезни системы кровообращения:

8.1. хронические ревматические болезни сердца (I05–I09) – в стадии компенсации без хирургической операции и не ранее 6 месяцев после операции;

8.2. неревматические поражения клапанного аппарата и мышцы сердца (I34–I37, I39) – в стадии компенсации без хирургического лечения и не ранее 6 месяцев после операции;

8.3. миокардит (I40, I41);

8.4. нарушения ритма и проводимости (I46–I49) – с явлениями сердечной недостаточности H0–H1;

8.5. сердечная недостаточность, другие функциональные нарушения после операций на сердце (I50, I97.1) H0–H1.

9. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

9.1. деформирующие дорсопатии (M40, M41, M43);

9.2. болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00–M33, M35–M39, M45–M99) с незначительными*, легкими* нарушениями статодинамической функции, ограничениями способности к самостоятельному передвижению ФК1** и (или) способности к самостоятельному самообслуживанию ФК1**.

10. Первичная целиарная дискинезия (синдром Картагенера) (Q89.3).

11. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках:

11.1. аномальная реакция на туберкулиновую пробу (R76.1) – на период от 6 до 24 месяцев.

12. Внешние причины заболеваемости и смертности:

12.1. осложнения терапевтических и хирургических вмешательств: вакцина БЦЖ (Y58.0) – на период от 6 до 24 месяцев.

	<p>13. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения:</p> <p>13.1. дети, имеющие контакт с больным туберкулезом (Z20.1) – на период от 6 до 24 месяцев;</p> <p>13.2. латентная туберкулезная инфекция (Z22.7) – на период от 6 до 24 месяцев;</p> <p>13.3. Состояния после хирургического лечения врожденных аномалий (пороков развития) органов системы кровообращения, дыхания, пищеварения, мочевыделительной системы, костно-мышечной системы (Z98.8) – не ранее 6 месяцев после операции в сочетании (без сочетания) с незначительными* и легкими* нарушениями функций органов и систем организма.</p> <p>14. Заболевания, требующие постоянного медицинского наблюдения в сочетании (без сочетания) с незначительными* легкими* нарушениями статодинамической функции, нарушениями функций голоса и речи, сенсорных функций (зрения, слуха), функций кровообращения, незначительными*, легкими* и умеренными* нарушениями функций дыхания, ограничениями способности к самостоятельному передвижению ФК1** и способности к самообслуживанию ФК1**</p>	
<p>3 Санаторный детский сад, санаторные группы для детей, больных туберкулезом и с риском его развития</p>	<p>1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни:</p> <p>1.1. туберкулез (A15–A19) – туберкулез всех локализаций с исходом лечения «излечен», «лечение завершено» или по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения с участием врача-фтизиатра в период получения противотуберкулезного лечения при абациллировании или отсутствии бактериовыделения на период от 6 до 24 месяцев;</p> <p>1.2. последствия туберкулеза (B90) – клинически излеченного, спонтанно излеченного на период от 6 до 24 месяцев.</p> <p>2. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках симптомов, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках:</p> <p>2.1. аномальная реакция на туберкулиновую пробу (R76.1) – на период от 6 до 24 месяцев.</p> <p>3. Внешние причины заболеваемости и смертности:</p> <p>3.1. осложнения терапевтических и хирургических вмешательств: вакцина БЦЖ (Y58.0) – на период от 6 до 24 месяцев.</p> <p>4. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения:</p> <p>4.1. дети, имеющие контакт с больным туберкулезом (Z20.1) – на период от 6 до 24 месяцев;</p> <p>4.2. латентная туберкулезная инфекция (Z22.7) – на период от 6 до 24 месяцев</p>	<p>1. Заболевания, приведшие к умеренным*, выраженным* или резко выраженным* нарушениям функций голоса и речи, сенсорных функций (зрения, слуха), статодинамической функции, функций кровообращения, к выраженным* или резко выраженным* нарушениям функций дыхания, ограничениям к самостоятельному передвижению ФК2**, ФК3**, ФК4** и способности к самообслуживанию ФК2**, ФК3**, ФК4**</p>

* Степень выраженности основных видов нарушений функций органов и систем организма (в процентах): незначительные – 0–4 %; легкие – 5–25 %; умеренные – 26–50 %; выраженные 51–75 %; резко выраженные и полная утрата функции – 76–100 %.

** Функциональные классы ограничений категорий жизнедеятельности (в процентах): ФК0 – отсутствие ограничения жизнедеятельности или незначительные ограничения жизнедеятельности (0–4 %); ФК1 – легкое ограничение жизнедеятельности (5–25 %); ФК2 – умеренное ограничение жизнедеятельности (26–50 %); ФК3 – выраженное ограничение (51–75 %); ФК4 – резко выраженное ограничение жизнедеятельности или полная утрата способности (76–100 %).

*** В соответствии с психолого-педагогической и (или) клинико-педагогической классификацией речевых нарушений.

**** На основании индивидуального психолого-медико-педагогического обследования в государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Приложение 2

к постановлению

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

29.07.2022 № 79

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения общего среднего образования

№ п/п	Тип (вид) учреждения образования	Медицинские показания (код диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра)	Медицинские противопоказания (код диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра)
1	2	3	4
1	Учреждение общего среднего образования, (за исключением санаторной школы-интерната), иные учреждения образования, реализующие образовательную программу общего среднего образования, иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательную программу общего среднего образования	1. Норма психофизического развития. 2. Психические расстройства и расстройства: 2.1. специфические расстройства развития речи и языка (F80.0) – дислалия***; 2.2. расстройства развития речи и языка неуточненные (F80.9) – общее недоразвитие речи (III и IV уровень речевого развития)***; 2.3. специфическое расстройство чтения (F81.0) – дислексия*** в сочетании (без сочетания) с дислалией***, дисграфией***, дизартрией, ринолалией***, общим недоразвитием речи*** (III и IV уровень речевого развития), заиканием, тахилалией***; 2.4. специфическое расстройство спеллингования (F81.1) – дисграфия*** в сочетании (без сочетания) с дислексией***, дислалией***, дизартрией, ринолалией***, общим недоразвитием речи (III и IV уровень речевого развития)***, заиканием, тахилалией***; 2.5. детский аутизм (F84.0)****; 2.6. синдром Аспергера (F84.5);	1. Заболевания, приведшие к умеренным*, выраженным* или резко выраженным* нарушениям функций голоса и речи, сенсорных функций (зрения, слуха), статодинамической функции, ограничениям способности к самостоятельному передвижению ФК2**, ФК3**, ФК4** и способности к самообслуживанию ФК2**, ФК3**, ФК4**. 2. Психические расстройства и расстройства поведения: 2.1. умственная отсталость (F70–F79)

	<p>2.7. другие и неуточненные общие расстройства развития (F84.8, F84.9)***;</p> <p>2.8. заикание (F98.5);</p> <p>2.9. речь взхлеб (F98.6) – тахилалия**.</p> <p>3. Болезни глаза и его придаточного аппарата:</p> <p>3.1. амблиопия вследствие анопсии (H53.0);</p> <p>3.2. пониженное зрение обоих глаз (H54.2) – острота зрения 0,3–0,5 на лучше видящем глазу с переносимой коррекцией.</p> <p>4. Болезни уха и сосцевидного отростка:</p> <p>4.1. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха I–IV степени, глухота по классификации Всемирной организации здравоохранения компенсированные слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом, с оптимальным или достаточным уровнем речевого развития.</p> <p>5. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках:</p> <p>5.1. дизартрия и анартрия (R47.1) – дизартрия в сочетании (без сочетания) с расстройствами развития речи и языка другими и неуточненными – общее недоразвитие речи (III и IV уровень речевого развития)***;</p> <p>5.2. открытая гнусавость и закрытая гнусавость (R49.2) – открытая и закрытая ринолалия*** в сочетании (без сочетания) с общим недоразвитием речи (III и IV уровень речевого развития)***.</p> <p>6. Другие заболевания, приведшие к легким* нарушениям функций голоса и речи, сенсорных функций (зрения, слуха), статодинамической функции, ограничениям способности к самостоятельному передвижению ФК1** и (или) способности к самообслуживанию ФК1**</p>	
2 Санаторная школа-интернат	<p>1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни:</p> <p>1.1. туберкулез (A15–A19) – туберкулез всех локализаций с исходом лечения «излечен», «лечение завершено» или по заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения с участием врача-фтизиатра в период получения противотуберкулезного лечения при абациллировании или отсутствии бактериовыделения на период от 6 до 24 месяцев;</p> <p>1.2. последствия туберкулеза (B90) – клинически излеченного, спонтанно излеченного на период от 6 до 24 месяцев;</p> <p>1.3. хронический гепатит (B18, B94.2) – в период ремиссии.</p> <p>2. Новообразования:</p> <p>2.1. злокачественные новообразования всех локализаций (C00–C97) – при стойкой ремиссии в течение 12 месяцев от окончания</p>	<p>1. Заболевания, приведшие к умеренным*, выраженным* или резко выраженным* нарушениям функций голоса и речи, сенсорных функций (зрения, слуха), статодинамической функции, к выраженным* или резко выраженным* ограничениям способности контролировать свое поведение*, способности к самостоятельному передвижению ФК2**, ФК3**, ФК4** и способности к самообслуживанию ФК2**, ФК3**, ФК4**.</p> <p>2. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:</p> <p>2.1. сахарный диабет (E10–E14).</p> <p>3. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>3.1. органические, включая симптоматические психические расстройства: (F00–F07);</p>

	<p>лечения и удовлетворительном общем состоянии.</p> <p>3. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:</p> <p>3.1. субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности (E02);</p> <p>3.2. врожденный гипотиреоз (E03.0–E03.1);</p> <p>3.3. негтоксический диффузный эутиреоидный зоб (E04.1) – для детей из зоны радиоактивного загрязнения.</p> <p>4. Болезни нервной системы:</p> <p>4.1. последствия воспалительных болезней центральной нервной системы (G09) – с незначительными* и легкими* нарушениями статодинамической функции не ранее 6 месяцев от начала заболевания, в период ремиссии;</p> <p>4.2. полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60–G64) – не ранее 3 месяцев после острого периода заболевания;</p> <p>4.3. сирингомиелия (G95.0) – при вторичном сколиозе (ортопедические проявления).</p> <p>5. Болезни системы кровообращения:</p> <p>5.1. острая ревматическая лихорадка (I00–I02) – не ранее 6 месяцев после острого периода заболевания;</p> <p>5.2. хронические ревматические болезни сердца (I05–I09) – в стадии компенсации без хирургического лечения или не ранее 6 месяцев после операции;</p> <p>5.3. эссенциальная (первичная) гипертензия, гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь) (I10, I11.9, I12.9, I13.9) – 1-я степень;</p> <p>5.4. неревматические поражения клапанного аппарата и мышцы сердца (I34–I37, I39) – в стадии компенсации без хирургического лечения или не ранее 6 месяцев после операции;</p> <p>5.5. острый миокардит (I40) – не ранее 6 месяцев после окончания лечения;</p> <p>5.6. гипотензия (I95) – без синкопальных приступов.</p> <p>6. Болезни органов дыхания:</p> <p>6.1. острые респираторные заболевания (J00–J06, J10) с длительностью более 7 дней каждого случая и частотой 4 и более раза в году;</p> <p>6.2. пневмония осложненная (J12–J18);</p> <p>6.3. хронический синусит (J32);</p> <p>6.4. бронхит, неуточненный как острый и хронический (J40) – рецидивирующий бронхит с частотой 3 и более раза в году и длительностью каждого случая 14 дней и более;</p> <p>6.5. хронический бронхит (J41, J42, J44);</p> <p>6.6. эмфизема, синдром Мак-Леода (хронический облитерирующий бронхиолит) (J43);</p> <p>6.7. бронхиальная астма (J45) легкой или средней тяжести в период стойкой ремиссии;</p>	<p>3.2. психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (F10–F19);</p> <p>3.3. шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20–F29);</p> <p>3.4. расстройства настроения (аффективные расстройства) (F30–F34) в стадии декомпенсации;</p> <p>3.5. невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (F40–F48) в стадии декомпенсации;</p> <p>3.6. расстройства приема пищи (F50);</p> <p>3.7. умственная отсталость легкой степени (F70) в сочетании с гиперактивным, неуместным, дезорганизованным протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивным поведением с нанесением себе и окружающим повреждений;</p> <p>3.8. умственная отсталость умеренная (F71);</p> <p>3.9. умственная отсталость тяжелая (F72);</p> <p>3.10. умственная отсталость глубокая (F73);</p> <p>3.11. общие расстройства психологического развития (F84);</p> <p>3.12. гиперкинетические расстройства (синдром дефицита внимания и гиперактивности (F90);</p> <p>3.13. расстройства поведения (F91);</p> <p>3.14. смешанные расстройства поведения и эмоций (F92);</p> <p>3.15. расстройства социального функционирования, начало которых характерно для детского и подросткового возрастов (F94);</p> <p>3.16. комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков (синдром де ла Туретта).</p> <p>4. Болезни нервной системы:</p> <p>4.1. эпилепсия (G40) в стадии ремиссии менее 12 месяцев.</p> <p>5. Болезни системы кровообращения:</p> <p>5.1. нарушения ритма и (или) проводимости сердца в виде желудочковых экстрасистол II и более градаций по Lown, пароксизмы, мерцания и трепетания предсердий, атриовентрикулярная блокада II, III степени, синдром слабости синусового узла (I44.1, I44.2, I45.6, I47–I49);</p> <p>5.2. сердечная недостаточность (I50).</p> <p>6. Болезни органов дыхания:</p> <p>6.1. хроническая респираторная недостаточность (J96.1).</p> <p>7. Болезни органов пищеварения:</p>
--	---	--

	<p>6.8. бронхоэктатическая болезнь (J47) не ранее 3 месяцев от наступления ремиссии.</p> <p>7. Болезни органов пищеварения:</p> <p>7.1. болезни пищевода, желудка и двенадцати перстной кишки (K20–K31) не ранее 3 месяцев после обострения в период ремиссии;</p> <p>7.2. хронический холецистит (K81.1), хронический панкреатит (K86.1, K87.1) не ранее 3 месяцев после обострения в период ремиссии.</p> <p>8. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:</p> <p>8.1. сколиотическая, кифотическая, лордотическая деформация позвоночника при другой ортопедической патологии (M40.1, M40.4) – с незначительными*, легкими* неврологическими нарушениями;</p> <p>8.2. юношеский идиопатический сколиоз (M41.1) 2–4-й степени с признаками прогрессирования (клинические и (или) рентгенологические любой локализации);</p> <p>8.3. юношеский остеохондроз (M41.3, M41.5, M42.0) с незначительными*, легкими* умеренными* неврологическими нарушениями;</p> <p>8.4. нервно-мышечный сколиоз (M41.4) – вторичные сколиозы (ортопедические проявления).</p> <p>9. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения:</p> <p>9.1. врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения (Q20–Q28) в стадии компенсации без хирургического лечения и не ранее 12 месяцев после операции;</p> <p>9.2. врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов; легкого и другие врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания (Q32–Q34) – в стадии компенсации без хирургического лечения и не ранее 6 месяцев после операции;</p> <p>9.3. врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы):</p> <p>9.3.1. врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости (Q76.3);</p> <p>9.3.2. врожденный кифоз (Q76.4);</p> <p>9.3.3. нейрофиброматоз (Q85.0) при вторичном сколиозе (ортопедические проявления);</p> <p>9.3.4. синдром Марфана (Q87.4) при вторичном сколиозе (ортопедические проявления);</p> <p>9.4. первичная целиарная дискинезия (синдром Картегенера) (Q89.3) при вторичном сколиозе (ортопедические проявления) в период ремиссии.</p> <p>10. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных</p>	<p>7.1. печеночная недостаточность (K72).</p> <p>8. Болезни мочеполовой системы:</p> <p>8.1. почечная недостаточность (N17–N19).</p> <p>9. Энкопрез (R15, F98.1.).</p> <p>10. Энурез (R32, F98.0).</p> <p>11. Состояние связанное с наличием искусственного отверстия:</p> <p>11.1. наличие трахеостомы, гастростомы, илеостомы, колостомы, цистостомы, еуностомы (Z93.0, Z93.1, Z93.2, Z93.3, Z 93.4, Z93.5)</p>
--	--	---

	<p>исследованиях, не классифицированные в других рубриках:</p> <p>10.1. аномальная реакция на туберкулиновую пробу (R76.1) – на период от 6 до 24 месяцев.</p> <p>11. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин:</p> <p>11.1. последствия перенесенных травм позвоночника (T91.1) при вторичных сколиозах и кифотических деформациях без нарушений функций тазовых органов и выраженных* нарушений статодинамической функции.</p> <p>12. Внешние причины заболеваемости и смертности:</p> <p>12.1. осложнения терапевтических и хирургических вмешательств (Y58.0): вакцина БЦЖ – на период от 6 до 24 месяцев.</p> <p>13. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения:</p> <p>13.1. дети, имеющие контакт с больным туберкулезом (Z20.1) и (или) социальные факторы риска развития заболевания – на период обучения от 6 до 24 месяцев;</p> <p>13.2. латентная туберкулезная инфекция (Z22.7) – на период от 6 до 24 месяцев</p>	
--	---	--

* Степень выраженности основных видов нарушений функций органов и систем организма (в процентах): незначительные – 0–4 %; легкие – 5–25 %; умеренные – 26–50 %; выраженные – 51–75 %; резко выраженные и полная утрата функции – 76–100 %.

** Функциональные классы ограничений категорий жизнедеятельности (в процентах): ФК0 – отсутствие ограничения жизнедеятельности или незначительные ограничения жизнедеятельности – 0–4 %; ФК1 – легкое ограничение жизнедеятельности 5–25 %; ФК2 – умеренное ограничение жизнедеятельности – 26–50 %; ФК3 – выраженное ограничение – 51–75 %; ФК4 – резко выраженное ограничение жизнедеятельности или полная утрата способности – 76–100 %.

*** В соответствии с психолого-педагогической и (или) клинично-педагогической классификацией речевых нарушений.

**** На основании индивидуального психолого-медико-педагогического обследования в государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Приложение 3
к [постановлению](#)
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
29.07.2022 № 79

ПЕРЕЧЕНЬ медицинских показаний и медицинских противопоказаний для получения специального образования

№ п/п	Тип (вид, группа) учреждения образования	Медицинские показания (код диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней)	Медицинские противопоказания (код диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней)
-------	--	--	---

1	2	и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра)	и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра)
		3	4
1	<p>Специальный детский сад, иные учреждения образования, реализующие образовательные программы специального образования на уровне дошкольного образования (специальные группы, санаторные специальные группы, группы интегрированного обучения и воспитания, санаторные группы интегрированного обучения и воспитания), иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные программы специального образования на уровне дошкольного образования</p>		
1.1	<p>группа для детей с общим недоразвитием речи</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. расстройство экспрессивной речи (F80.1) – моторная алалия*; 1.2. расстройство рецептивной речи (F80.2) – сенсорная алалия*; 1.3. другие расстройства развития речи и языка (F80.8); 1.4. расстройства развития речи и языка неуточненные (F80.9) – задержка речевого развития* (у детей до трех лет), общее недоразвитие речи* (I, II, III уровни речевого развития) в сочетании (без сочетания) с дизартрией, ринолалией*, тахилалией*. 2. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках: 2.1. дисфазия и афазия (R47.0) – детская афазия*; 2.2. дизартрия и анартрия (R47.1) – дизартрия в сочетании (без сочетания) с расстройствами развития речи и языка неуточненными – общее недоразвитие речи* (I, II, III уровни речевого развития); 2.3. открытая и закрытая гнусавость (R49.2) – открытая и закрытая ринолалия* в сочетании с расстройствами развития речи и языка другими и неуточненными –</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. умственная отсталость (F70–F79); 1.2. расстройства развития речи и языка неуточненные (F80.9) – общее недоразвитие речи (IV уровень речевого развития)*; 1.3. смешанные специфические расстройства психологического развития (F83); 1.4. общие расстройства психологического развития (F84). 2. Болезни уха и сосцевидного отростка: 2.1. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха II–IV степени, глухота по классификации Всемирной организации здравоохранения (далее – глухота по ВОЗ)</p>

		общее недоразвитие речи* (I, II и III уровни речевого развития)	
1.2	группа для детей с заиканием	1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. заикание (F98.5) – средней и тяжелой степени	1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. умственная отсталость (F70–F79); 1.2. заикание (F98.5) легкой степени; 1.3. речь взхлеб(F98.6) – тахилалия*
1.3	группа для незлышащих детей	1. Болезни уха и сосцевидного отростка: 1.1. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха III и IV степени, глухота по ВОЗ, компенсированная или не компенсированная слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом, со сниженным или ограниченным уровнями развития речи; 1.2. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха II–IV степени, глухота по ВОЗ, компенсированная или не компенсированная слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом, в сочетании со смешанным специфическим расстройством психологического развития (F83) или с общими расстройствами психологического развития (F84)** или с умственной отсталостью легкой степени (F70); 1.3. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха III и IV степени, глухота по ВОЗ, компенсированная слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом в сочетании с пониженным зрением обоих глаз (острота зрения) 0,01–0,04. 2. Другие заболевания, приведшие к выраженным*** или резко выраженным*** нарушениям сенсорных функций (слуха)	1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая (F71–F73). 2. Заболевания, приведшие к нарушениям функций голоса и речи без нарушения сенсорных функций (слуха)
1.4	группа для слабослышащих детей	1. Болезни уха и сосцевидного отростка: 1.1. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха II–IV степени, глухота по ВОЗ, компенсированная слуховым аппаратом или с кохлеарным имплантом, со сниженным или достаточным уровнем развития речи; 1.2. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха II степени, компенсированная слуховым аппаратом со сниженным или достаточным уровнями развития речи в сочетании со смешанным специфическим расстройством психологического развития (F83) или с общими расстройствами психологического развития (F84)**. 2. Другие заболевания, приведшие к умеренным*** или выраженным*** нарушениям сенсорных функций (слуха)	1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая (F71–F73). 2. Заболевания, приведшие к нарушениям функций голоса и речи без нарушения сенсорных функций (слуха)
1.5	группа для детей с нарушениями зрения	1. Болезни глаза и его придаточного аппарата: 1.1. косоглазие (H49–H50) – нуждающееся в плеопто-ортоптическом лечении;	1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая (F71–F73).

		<p>1.2. амблиопия вследствие анопсии (H53.0);</p> <p>1.3. генерализованное сужение поля зрения (H53.4) – до 30 градусов;</p> <p>1.4. слепота и пониженное зрение обоих глаз (H54.0, H54.2) – острота зрения обоих глаз 0–0,04;</p> <p>1.5. слепота и пониженное зрение обоих глаз (H54.0, H54.2) – острота зрения обоих глаз 0–0,04 в сочетании с умственной отсталостью легкой степени (F70) или со специфическим расстройством развития учебных навыков (F81) или со смешанным специфическим расстройством психологического развития (F83) или с общими расстройствами психологического развития (F84)**;</p> <p>1.6. слепота и пониженное зрение обоих глаз (H54.0) – острота зрения обоих глаз 0–0,04 в сочетании с кондуктивной и нейросенсорной потерей слуха двусторонней III и IV степени (H90) или с умеренными*** и выраженными*** нарушениями функций голоса и речи;</p> <p>1.7. пониженное зрение обоих глаз (H54.2) – острота зрения обоих глаз 0,05–0,2 с переносимой коррекцией на лучше видящем глазу;</p> <p>1.8. пониженное зрение обоих глаз (H54.2) – острота зрения обоих глаз 0,05–0,2 с переносимой коррекцией на лучше видящем глазу в сочетании с умственной отсталостью легкой степени (F70) или со специфическим расстройством развития учебных навыков (F81) или со смешанным специфическим расстройством психологического развития (F83) или с общими расстройствами психологического развития (F84)**;</p> <p>1.9. пониженное зрение обоих глаз (H54.2) – острота зрения обоих глаз 0–0,05–0,2 с переносимой коррекцией на лучше видящем глазу в сочетании с умеренными*** или выраженными*** нарушениями функций голоса речи</p>	<p>2. Заболевания, приведшие к легким*** нарушениям сенсорных функций (зрения)</p>
1.6	<p>группа для детей с трудностями в обучении</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. смешанные специфические расстройства психологического развития (F83);</p> <p>1.2. детский аутизм (F84.0)**</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. умственная отсталость (F70–F79)</p>
1.7	<p>группа для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата</p>	<p>1. Болезни нервной системы (G09, G12, G54, G56–G58, G71–G72, G80), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M08, M20–M25), врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы (Q00–Q07), врожденные аномалии (пороки развития) костно-мышечной системы (Q65–Q79, Q74.3, Q77) с нарушением статодинамической функции и ограничением способности к самостоятельному передвижению</p>	<p>Заболевания с нарушением статодинамической функции и ограничением способности к самостоятельному передвижению и способности к самообслуживанию ФК1**** и ФК4**** и (или) способности к самообслуживанию ФК1**** и ФК4****</p>

		<p>ФК2**** и ФК3**** и (или) способности к самообслуживанию ФК2*** и ФК3***.</p> <p>2. Другие заболевания, приведшие к нарушению статодинамической функции и ограничению способности к самостоятельному передвижению ФК2**** и ФК3*** и (или) способности к самообслуживанию ФК2*** и ФК3***</p>	
1.8	группа для детей с интеллектуальной недостаточностью	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. умственная отсталость легкой степени (F70);</p> <p>1.2. умственная отсталость умеренная (F71);</p> <p>1.3. другие формы умственной отсталости (F78);</p> <p>1.4. умственная отсталость неуточненная (F79);</p> <p>1.5. детский аутизм (F84)**;</p> <p>1.6. атипичный аутизм (F84.1);</p> <p>1.7. синдром Ретта (F84.2);</p> <p>1.8. дезинтеграционные расстройства детского возраста (F84.3);</p> <p>1.9. гиперактивные расстройства в сочетании с умственной отсталостью и стереотипными движениями (F84.4)**</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. умственная отсталость глубокая (F73);</p> <p>1.2. при неуместном, дезорганизованном, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивном поведении с нанесением себе и окружающим повреждений</p>
1.9	группа для детей с расстройствами аутистического спектра	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. детский аутизм (F84.0)**;</p> <p>1.2. атипичный аутизм (F84.1);</p> <p>1.3. синдром Ретта (F84.2);</p> <p>1.4. дезинтеграционные расстройства детского возраста (F84.3);</p> <p>1.5. гиперактивные расстройства в сочетании с умственной отсталостью и стереотипными движениями (F84.4)**</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. умственная отсталость глубокая (F73);</p> <p>1.2. при неуместном, дезорганизованном, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивном поведении с нанесением себе и окружающим повреждений</p>
1.10	санаторные специальные группы, санаторные группы интегрированного обучения, воспитания	<p>1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни:</p> <p>1.1. последствия туберкулеза (B90) – последствия туберкулеза клинически излеченного, спонтанно излеченного на период от 6 до 24 месяцев.</p> <p>2. Новообразования:</p> <p>2.1. злокачественные новообразования (C00–C80, C97) – не ранее 6 месяцев после наступления ремиссии (перевода в клиническую группу 3);</p> <p>2.2. злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (C81–C96) – не ранее 6 месяцев после окончания специального лечения.</p> <p>3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения вовлекающие иммунный механизм:</p> <p>3.1. гемолитические анемии, апластические и другие анемии (D55–D61) – после окончания получения гормональной или иммуносупрессивной терапии;</p> <p>3.2. идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и другие первичные тромбоцитопении (D69.3,</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. умственная отсталость тяжелая, глубокая (F72–F73);</p> <p>1.2. при неуместном, дезорганизованном, протестно-вызывающим поведением и (или) агрессивном поведении с нанесением себе и окружающим повреждений.</p> <p>2. Заболевания, приведшие к ограничениям способности к самостоятельному передвижению ФК4****, и способности к самообслуживанию ФК4****.</p> <p>3. Медицинские противопоказания, указанные в графе 4 подпунктов <u>1.1–1.9</u> настоящего пункта</p>

D69.4) – не ранее 1 года от наступления ремиссии.

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ:

4.1. сахарный диабет I типа (E10) – в стадии компенсации.

5. Болезни органов дыхания:

5.1. острые респираторные заболевания (J00–J06, J10) – с длительностью более 7 дней каждого случая и частотой 4 и более раза в году;

5.2. пневмония (J12–J18) – осложненная или с частотой 2 и более раза в году;

5.3. хронический синусит (J32);

5.4. хронические болезни миндалин и аденоидов (J35);

5.5. бронхит, неуточненный как острый и хронический (J40) – рецидивирующий бронхит с частотой 3 и более случаев в году и длительностью каждого случая 14 дней и более;

5.6. хронический бронхит (J41, J42, J44);

5.7. бронхиальная астма (J45) при легкой и средней тяжести;

5.8. хроническая респираторная недостаточность (J96.1) I степени.

6. Болезни системы кровообращения:

6.1. хронические ревматические болезни сердца (I05–I09) – в стадии компенсации без хирургического лечения и не ранее 6 месяцев после операции;

6.2. неревматические поражения клапанного аппарата и мышцы сердца (I34–I37, I39) – в стадии компенсации без хирургического лечения и не ранее 6 месяцев после операции;

6.3. миокардит (I40, I41);

6.4. нарушения ритма и проводимости (I46–I49) – с явлениями сердечной недостаточности N0–N1;

6.5. сердечная недостаточность, другие функциональные нарушения после операций на сердце (I50, I97.1) N0–N1.

7. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани:

7.1. деформирующие дорсопатии (M40, M41, M43);

7.2. болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00–M33, M35–M39, M45–M99) с незначительными***, легкими*** нарушениями статодинамической функции, ограничениями способности к самостоятельному передвижению ФК1**** и (или) способности к самостоятельному самообслуживанию ФК1****.

8. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

		<p>симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках:</p> <p>8.1. аномальная реакция на туберкулиновую пробу (R76.1) – на период от 6 до 24 месяцев.</p> <p>9. Внешние причины заболеваемости и смертности:</p> <p>9.1. осложнения терапевтических и хирургических вмешательств: вакцина БЦЖ (Y58.0) – на период от 6 до 24 месяцев.</p> <p>10. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения:</p> <p>10.1. дети, имеющие контакт с больным туберкулезом (Z20.1) – на период от 6 до 24 месяцев;</p> <p>10.2. латентная туберкулезная инфекция (Z22.7) – на период от 6 до 24 месяцев;</p> <p>10.3. Состояния после хирургического лечения врожденных аномалий (пороков развития) органов системы кровообращения, дыхания, пищеварения, мочевыделительной системы, костно-мышечной системы (Z98.8) – не ранее 6 месяцев после операции в сочетании (без сочетания) с незначительными** и легкими** нарушениями функций органов и систем организма.</p> <p>11. Медицинские показания, указанные в графе 3 подпунктов 1.1–1.9 настоящего пункта</p>	
2	<p>Специальная школа (специальная школа-интернат) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, иные учреждения образования, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования (специальный класс, класс интегрированного обучения и воспитания), иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные программы специального образования на уровне</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. расстройство экспрессивной речи (F80.1) – моторная алалия*;</p> <p>1.2. расстройство рецептивной речи (F80.2) – сенсорная алалия*;</p> <p>1.3. расстройства развития речи и языка неуточненные (F80.9) – общее недоразвитие речи* (I, II, III уровни речевого развития);</p> <p>1.4. специфическое расстройство чтения (F81.0) – дислексия* в сочетании с моторной алалией*, сенсорной алалией*, общим недоразвитием речи* (I, II, III уровень речевого развития);</p> <p>1.5. специфическое расстройство спеллингования (F81.1) – дисграфия* в сочетании с моторной алалией*, сенсорной алалией*, общим недоразвитием речи* (I, II, III уровни речевого развития).</p> <p>2. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках:</p> <p>2.1. дисфазия и афазия (R47.0) – детская афазия*;</p> <p>2.2. дизартрия и анартрия (R47.1) – дизартрия в сочетании (без сочетания) с расстройствами развития речи и языка</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. умственная отсталость (F70–F79).</p> <p>2. Болезни уха и сосцевидного отростка:</p> <p>2.1. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха II–IV степени, глухота по ВОЗ</p>

	общего среднего образования	неуточненными – общее недоразвитие речи* (I, II, III уровни речевого развития); 2.3. открытая и закрытая гнусавость (R49.2) – открытая и закрытая ринолалия* в сочетании с расстройствами развития речи и языка другими и неуточненными – общее недоразвитие речи* (I, II, III уровни речевого развития)	
3	Специальная школа (специальная школа-интернат) для обучающихся с нарушением слуха; иные учреждения образования, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования (специальный класс, класс интегрированного обучения и воспитания), иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования		
3.1	первое отделение	1. Болезни уха и сосцевидного отростка: 1.1. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха I–IV степени, глухота по ВОЗ компенсированная слуховым аппаратом или кохлеарным имплантом со сниженным и достаточным уровнями речевого развития; 1.2. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха II степени, компенсированная слуховым аппаратом со сниженным и достаточным уровнями развития речи в сочетании со смешанным специфическим расстройством психологического развития (F83) или специфическим расстройством развития учебных навыков (F81), общими расстройствами психологического развития (F84)**. 2. Другие заболевания, приведшие к умеренным*** и выраженным*** нарушениям сенсорных функций (слуха)	1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. умственная отсталость легкая умеренная, тяжелая, глубокая (F70–F73). 2. Заболевания, приведшие к нарушениям функций голоса и речи без нарушения сенсорных функций (слуха). 3. Заболевания, приведшие к легким*** нарушениям сенсорных функций (слуха)
3.2	второе отделение	1. Болезни уха и сосцевидного отростка:	1. Психические расстройства и расстройства поведения:

		<p>1.1. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха III и IV степени, глухота по ВОЗ, компенсированная или не компенсированная слуховым аппаратом, кохлеарным имплантом, со сниженным или ограниченным уровнем развития речи;</p> <p>1.2. кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха II–IV степени, глухота по ВОЗ, компенсированная или не компенсированная слуховым аппаратом со сниженным или ограниченным уровнем развития речи в сочетании с умственной отсталостью легкой степени (F70) или со смешанным специфическим расстройством психологического развития (F83) или со специфическим расстройством развития учебных навыков (F81) или с общими расстройствами психологического развития (F84)**.</p> <p>2. Другие заболевания, приведшие к выраженным*** и резко выраженным*** нарушениям сенсорных функций (слуха)</p>	<p>1.1. умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая (F71–F73).</p> <p>2. Заболевания, приведшие к легким*** нарушениям сенсорных функций (слуха)</p>
4	<p>Специальная школа (специальная школа-интернат) для обучающихся с нарушениями зрения; иные учреждения образования, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования (специальный класс, класс интегрированного обучения и воспитания), иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования</p>	<p>1. Болезни глаза и его придаточного аппарата:</p> <p>1.1. слепота и пониженное зрение обоих глаз (H54.0, H54.2) – острота зрения обоих глаз 0–0,04;</p> <p>1.2. слепота и пониженное зрение обоих глаз (H54.0, H54.2) – острота зрения обоих глаз 0–0,04 в сочетании с умственной отсталостью легкой степени (F70) или со смешанным специфическим расстройством психологического развития (F83) или со специфическим расстройством развития учебных навыков (F81) или с общими расстройствами психологического развития (F84)** или с кондуктивной и нейросенсорной потерей слуха двусторонней III–IV степени или с умеренными*** или выраженными*** нарушениями функций голоса и речи;</p> <p>1.3. пониженное зрение обоих глаз (H54.2) – острота зрения 0,05–0,2 с переносимой коррекцией на лучше видящем глазу;</p> <p>1.4. пониженное зрение обоих глаз (H54.2) – острота зрения 0,05–0,2 с переносимой коррекцией на лучше видящем глазу в сочетании с умственной отсталостью легкой степени (F70) или со смешанным специфическим расстройством психологического развития (F83) или со специфическим расстройством развития учебных навыков (F81) или с общими расстройствами психологического развития (F84)** или с умеренными*** или выраженными*** нарушениями функций голоса и речи;</p> <p>1.5. генерализованное сужение поля зрения (H53.4) до 30 градусов в сочетании</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. умственная отсталость умеренная, тяжелая, глубокая (F71–F73).</p> <p>2. Заболевания, приведшие к легким*** и умеренным*** нарушениям сенсорных функций (зрения)</p>

		<p>с умственной отсталостью легкой степени (F70) или со смешанным специфическим расстройством психологического развития (F83) или со специфическим расстройством развития учебных навыков (F81) или с общими расстройствами психологического развития (F84)** или с умеренными*** или выраженными*** нарушениями функций голоса и речи.</p> <p>2. Другие заболевания, приведшие к выраженными*** и резко выраженным*** нарушениям сенсорных функций (зрения)</p>	
5	<p>Специальная школа (специальная школа-интернат) для обучающихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; иные учреждения образования, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования (специальный класс, класс интегрированного обучения и воспитания), иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования</p>	<p>1. Болезни нервной системы (G09, G12, G54, G56–G58, G71–G72, G80) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M08, M20–M25), врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы (Q00–Q07), врожденные аномалии (пороки развития) костно-мышечной системы (Q65–Q79, Q74.3, Q77) с нарушением статодинамической функции и ограничением способности к самостоятельному передвижению ФК2**** и ФК3**** и (или) способности к самообслуживанию ФК2**** и ФК3****.</p> <p>2. Другие заболевания, приведшие к нарушению статодинамической функции и ограничению способности к самостоятельному передвижению ФК2**** и ФК3**** и (или) способности к самообслуживанию ФК2**** и ФК3****</p>	<p>1. Заболевания, приведшие к нарушению статодинамической функции и ограничению способности к самостоятельному передвижению ФК1**** и ФК4**** и (или) способности к самообслуживанию ФК1**** и ФК4****</p>
6	<p>Специальная школа (специальная школа-интернат) для обучающихся с трудностями в обучении; иные учреждения образования, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования (специальный класс, класс интегрированного обучения и воспитания), иные организации, индивидуальные</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. смешанные специфические расстройства психологического развития (F83);</p> <p>1.2. детский аутизм (F84)**;</p> <p>1.3. синдром Аспергера (F84.5)**;</p> <p>1.4. другие общие расстройства развития (F84.9)**</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения:</p> <p>1.1. умственная отсталость (F70–F79)</p>

	<p>предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования</p>		
7	<p>Специальная школа (специальная школа-интернат) для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью; иные учреждения образования, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования (специальный класс, класс интегрированного обучения и воспитания), иные организации, индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательные программы специального образования на уровне общего среднего образования</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. умственная отсталость (F70–F72, F74–F79); 1.2. детский аутизм (F84)**; 1.3. атипичный аутизм (F84.1); 1.4. синдром Ретта (F84.2); 1.5. дезинтеграционные расстройства детского возраста (F84.3); 1.6. гиперактивные расстройства в сочетании с умственной отсталостью и стереотипными движениями (F84.4)</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. умственная отсталость глубокая (F73); 1.2. с резко выраженными (ФК4)****ограничениями способности контролировать свое поведение</p>
8	<p>Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения: 1.1. умственная отсталость (F71–F79); 1.2. детский аутизм (F84.0)**; 1.3. атипичный аутизм (F84.1); 1.4. синдром Ретта (F84.2); 1.5. дезинтеграционные расстройства детского возраста (F84.3); 1.6. гиперактивные расстройства, сочетающиеся с умственной отсталостью и стереотипными движениями (F84.4); 1.7. умственная отсталость умеренная и тяжелая (F71–F72) в сочетании: со слепотой и пониженным зрением обоих глаз (H54.0, H54.2) – острота зрения обоих глаз 0–0,04 или</p>	<p>1. Психические расстройства и расстройства поведения (F00–F99) с резко выраженными (ФК4)**** ограничениями способности контролировать свое поведение. 2. Резко выраженные*** нарушения (отсутствие) глотания, жевания (зондовое кормление).</p>

	<p>кондуктивной и нейросенсорной потерей слуха (H90) – двусторонняя потеря слуха III и IV степени, глухота по ВОЗ или с резко выраженными нарушениями статодинамической функции и ограничением способности к самостоятельному передвижению ФК4**** и способности к самообслуживанию ФК4***.</p> <p>2. Другие заболевания, приведшие к интеллектуальной недостаточности, ограничению способности к самостоятельному передвижению ФК3****, ФК4**** и способности к самообслуживанию ФК3****, ФК4****</p>	
--	--	--

* В соответствии с психолого-педагогической и (или) клинико-педагогической классификацией речевых нарушений.

** На основании индивидуального психолого-медико-педагогического обследования в государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

*** Степень выраженности основных видов нарушений функций органов и систем организма (в процентах): незначительные – 0–4 %; легкие – 5–25 %; умеренные – 26–50 %; выраженные – 51–75 %; резко выраженные и полная утрата функции – 76–100 %.

**** Функциональные классы ограничений категорий жизнедеятельности (в процентах): ФК0 – отсутствие ограничения жизнедеятельности или незначительные ограничения жизнедеятельности – 0–4 %; ФК1 – легкое ограничение жизнедеятельности – 5–25 %; ФК2 – умеренное ограничение жизнедеятельности – 26–50 %; ФК3 – выраженное ограничение жизнедеятельности – 51–75 %; ФК4 – резко выраженное ограничение жизнедеятельности или полная утрата способности – 76–100 %.

Приложение 4
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
29.07.2022 № 79

ПЕРЕЧЕНЬ

медицинских противопоказаний для лиц с особенностями психофизического развития, находящихся в учреждениях социального обслуживания, для получения дошкольного, общего среднего и специального образования в учреждениях образования

№ п/п	Код диагноза по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра	Заболевания и состояния	Примечание
1	2	3	4
1	Психические расстройства и расстройства поведения:		
1.1	F01–F03	Деменция вследствие органического поражения центральной нервной системы	С резко выраженными (ФК4)* ограничениями способности контролировать свое поведение, и (или)
1.2	F 20.0	Шизофрения	резко выраженными (ФК4)*
1.3	F72, F73	Умственная отсталость глубокая в сочетании (без сочетания) с другими заболеваниями)	ограничениями к самообслуживанию и (или) резко выраженными

			ограничениями к самостоятельному передвижению (ФК4)*
2	Болезни нервной системы:		
2.1	G40	Эпилепсия	В сочетании с умственной отсталостью глубокой с резко выраженными (ФК4)* ограничениями способности контролировать свое поведение и (или) резко выраженными (ФК4)* ограничениями к самообслуживанию и (или) резко выраженными ограничениями к самостоятельному передвижению (ФК4)*
3	Z99	Зависимость от поддерживающих жизнедеятельность механизмов и устройств	Зависимость от искусственной вентиляции легких
4	Другие заболевания, травмы и их последствия с резко выраженными (ФК4)* ограничениями способности контролировать свое поведение, и (или) резко выраженными (ФК4)* ограничениями к самообслуживанию, и (или) резко выраженными ограничениями к самостоятельному передвижению (ФК4)*		

* Функциональный класс ограничений категорий жизнедеятельности (в процентах): ФК4 – резко выраженное ограничение жизнедеятельности или полная утрата способности – 76–100 %.